

# CATALOGUE

## Signage Solution



香港荃灣橫龍街32-40號興盛工業大廈12字樓D室  
Room D, 12/F., Houston Ind. Bldg., No. 32-40 Wang Lung St., Tsuen Wan, H.K.  
Tel: (852) 3118 7916 Fax: (852) 3118 7917  
E-mail: [nc@hknewcentury.com](mailto:nc@hknewcentury.com)  
Website: [www.hknewcentury.com](http://www.hknewcentury.com)



**NEW CENTURY**  
SUPPLIES & ENGINEERING LTD.

## 滅火筒架



FE-01



FE-03



FE-04



FE-05





FE-02

## Arc identification series 弧面標識系列








## K series K 系列



K 系列可以用于貼牆牌，附牆牌，臺牌，雙面立牌，吊牌和三角立牌。




K 系列科牌通常用于辦公室門牌，索引牌。這些科牌廣泛應用于辦公大樓，醫院，大學，零售商店和其他很多場所。



K 系列型材有亞光氧化和氧化黑兩種表面處理顏色。



黑色塑料分隔條可以插入  
型材裏。







## Plane Identification Series 平面標識系列




說明：

- (1) 常規顏色是亞光氧化
- (2) 烤漆顏色和尺寸可根據客戶要求定制





水牌、水條絲印



亞架力膠水條



鋁膠水條



菲林膠片水條

|                                  |          |      |
|----------------------------------|----------|------|
| Duddell Management Services Ltd. | 文諾管理有限公司 | 26/F |
| Aperture Production Co.Ltd.      | 宏壓香港有限公司 | 17/F |

各類焗漆水條

|                  |                                                        |
|------------------|--------------------------------------------------------|
| 3007-3008        | Hypo Real Estate Capital Hong Kong Corporation Limited |
| 2012-2016        | Blackatone Group Holdings L.P.                         |
|                  | Capital Research Group                                 |
| 3311-3315        | China Development Bank                                 |
|                  | 國家發展銀行                                                 |
| 3301-3303 & 3316 | Cheyne Capital Management (HK)Limited                  |
| 308-309          | VITA-WHEEL HOLDINGS LTD.                               |
|                  | 博輪輪車集團有限公司                                             |
| 308-309          | VITA-WHEEL HOLDINGS LTD.                               |
|                  | 博輪輪車集團有限公司                                             |

立體字系列



不銹鋼拉絲鍍金玫瑰金字  
Rose Gold Plated stainless  
Steel wire Drawing Symbol



鍍鋅板烤漆字  
Painted Galvanized sheet Symbol

不銹鋼烤漆字  
Stainless Steel Paint Symbol



鏡面不銹鋼鍍金黃鈦字  
Yellow-Plated Titanium  
Stainless Steel Mirror Symbol



鏡面不銹鋼鍍玫瑰金字  
Rose Gold Plated Stainless



不銹鋼鏡面字  
Stainless Steel Mirror Symbol



不銹鋼鏡面字  
Stainless Steel Mirror Symbol



正面嵌 15mm 亞克力字  
Embedded In Acrylic Front 15mm Symbol



▲ 12039



▲ 12040



▲ 12041



▲ 12066



▲ 12040



▲ 12045



▲ 12037



▲ 12048



▲ 12049 鏡面拉絲



電腦噴畫、介字系列

1.6m Width Eco Solvent Pinter with Epson DX5  
1.6 米戶外高精度寫真機  
(EPSON DX5)



- 1. 打印過程中，自動方便的裁切剪紙系統使你的工作更得心應手
- 2. 采用日本原裝 THK 直線導軌，能使機器降低噪音和平穩運行
- 3. 標配日本原裝電機，走紙更精確，打印列穩定，機器使用壽命更長
- 4. 采用先進的可變墨滴技術，最小墨滴過 3.5pl，最在墨滴達 27pl，較同類機速度提升 30%



電腦噴畫貼紙連介字



電腦介字有多種類顏色選擇



3M 反光路牌、路面標綫

高效能反光  
路面標綫膠帶系列

Stanmark™ Pavement Marking tapes

3M™ Stanmark™ 270/271  
反光路面標綫系列

270 路面標綫膠帶系列采用優良的聚氨化合物料及玻璃光微珠制造，能提供高達 250R 之高强反光度。標綫帶更具有備防滑效能，同時極為耐用，適合于文字標志、行車綫、車首邊綫、及一般馬路路面。

- 适用于永久車道綫、分向綫、停止綫、方向箭和自訂文字，編號或圖安等地面標示
- 反光性能及耐用程度良好
- 防滑效能高達 45BPN
- 標準厚度為 1.6mm
- 備有白色及黃色可供選擇
- 寬度由 2 寸到 48 寸均可；卷長為 25 碼
- 如使用 N270/271 系列，需配合 3M™ E-441T 接觸膠將一并使用，可牢固於瀝青或混凝土路面



N270: 白色  
N270: 白色 (底部附有粘貼式壓敏膠)




N271: 黃色  
N271: 黃色 (底部附有粘貼式壓敏膠)

\* 白色路面標綫膠帶 (270) 之反光標準可達 250R，黃色路面標綫膠帶 (271) 則為 150R<sub>L</sub> 【(mcd.ft<sup>-2</sup>).fc<sup>-1</sup>】



尺寸:mm

| 標志及編號                                                                                       | 道路語言                                    | 尺寸及大小編號 |      |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------|------|---|
| <br>TS425   | ● 迴旋處在前                                 | 6       | 600  | H |
|                                                                                             |                                         | 7       | 750  | H |
|                                                                                             |                                         | 9       | 900  | H |
|                                                                                             |                                         | 12      | 1200 | H |
| <br>TS427   | ● 前面有下斜路                                | 6       | 600  | H |
|                                                                                             |                                         | 7       | 750  | H |
|                                                                                             |                                         | 9       | 900  | H |
|                                                                                             |                                         | 12      | 1200 | H |
| <br>TS430   | ● 前面有上斜路                                | 6       | 600  | H |
|                                                                                             |                                         | 7       | 750  | H |
|                                                                                             |                                         | 9       | 900  | H |
|                                                                                             |                                         | 12      | 1200 | H |
| <br>TS434   | ● 前面路面不平                                | 6       | 600  | H |
|                                                                                             |                                         | 7       | 750  | H |
|                                                                                             |                                         | 9       | 900  | H |
|                                                                                             |                                         | 12      | 1200 | H |
| <br>TS363   | ● 新速度限制                                 | 3       | 300  | D |
|                                                                                             |                                         | 4       | 450  | D |
|                                                                                             |                                         | 6       | 600  | D |
|                                                                                             |                                         | 7       | 700  | D |
|                                                                                             |                                         | 9       | 900  | D |
|                                                                                             |                                         | 12      | 1200 | D |
| <br>TS401   | ● 前面有【停車】<br>或【讓路】標志                    | 6       | 600  | H |
|                                                                                             |                                         | 7       | 750  | H |
|                                                                                             |                                         | 9       | 900  | H |
|                                                                                             |                                         | 12      | 1200 | H |
| <br>TS402  | ● 左方車輛并入<br>車輛在前面匯合時有同等<br>優先權（符號可以相反）  | 6       | 600  | H |
|                                                                                             |                                         | 7       | 750  | H |
|                                                                                             |                                         | 9       | 900  | H |
|                                                                                             |                                         | 12      | 1200 | H |
| <br>TS404 | ● 與右方車輛并入<br>車輛在前面匯合時有同等<br>優先權（符號可以相反） | 6       | 600  | H |
|                                                                                             |                                         | 7       | 750  | H |
|                                                                                             |                                         | 9       | 900  | H |
|                                                                                             |                                         | 12      | 1200 | H |
| <br>TS461 | ● 前面有行人過路處                              | 6       | 600  | H |
|                                                                                             |                                         | 7       | 750  | H |
|                                                                                             |                                         | 9       | 900  | H |
|                                                                                             |                                         | 12      | 1200 | H |
| <br>TS462 | ● 前面有傷殘人士                               | 6       | 600  | H |
|                                                                                             |                                         | 7       | 750  | H |
|                                                                                             |                                         | 9       | 900  | H |
|                                                                                             |                                         | 12      | 1200 | H |
| <br>TS463 | ● 小心兒童                                  | 6       | 600  | H |
|                                                                                             |                                         | 7       | 750  | H |
|                                                                                             |                                         | 9       | 900  | H |
|                                                                                             |                                         | 12      | 1200 | H |
| <br>TS489 | ● 前面路滑                                  | 6       | 600  | H |
|                                                                                             |                                         | 7       | 750  | H |
|                                                                                             |                                         | 9       | 900  | H |
|                                                                                             |                                         | 12      | 1200 | H |
| <br>TS490 | ● 前面有其他危險                               | 6       | 600  | H |
|                                                                                             |                                         | 7       | 750  | H |
|                                                                                             |                                         | 9       | 900  | H |
|                                                                                             |                                         | 12      | 1200 | H |

尺寸:mm

| 標誌及編號                                                                                        | 道路語言                           | 尺寸及大小編號 |                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------|-----------------------|
| <br>TS588   | ● 道路向右急轉<br>( 箭咀方向相反則向左 )      | 6       | 1350 H<br>×<br>900 L  |
| <br>TS591   | ● 前面右彎<br>( 箭咀方向相反則為向左 )       | 6       | 1075 H<br>×<br>1475 L |
| <br>TS      | ● 小心行人                         |         | H<br>L                |
| <br>TS601   | ● 發生交通意外                       | 9       | 950 H<br>×<br>800 L   |
| <br>TS602   | ● 車輛可取道任何<br>一邊到連同一終點          | 2       | 260 D                 |
|                                                                                              |                                | 3       | 300 D                 |
|                                                                                              |                                | 4       | 450 D                 |
|                                                                                              |                                | 6       | 600 D                 |
|                                                                                              |                                | 7       | 750 D                 |
|                                                                                              |                                | 9       | 900 D                 |
| <br>TS286  | ● 不準停泊                         | 12      | 1200 D                |
|                                                                                              |                                | 2       | 260 D                 |
|                                                                                              |                                | 3       | 300 D                 |
|                                                                                              |                                | 4       | 450 D                 |
| <br>TS287 | ● 暫時禁止泊車                       | 6       | 600 D                 |
|                                                                                              |                                | 3       | 300 D                 |
|                                                                                              |                                | 4       | 450 D                 |
|                                                                                              |                                | 6       | 600 D                 |
| <br>TS615 | ● 此路不通                         | 6       | 600 H<br>×<br>700 L   |
|                                                                                              |                                | 4       | 450 H<br>×<br>450 L   |
| <br>TS616 | ● 左邊道路不通<br>( 如方向相反, 則右邊道路不通 ) | 5       | 525 H<br>×<br>525 L   |
|                                                                                              |                                | 7       | 450 H<br>×<br>525 L   |
| <br>TS618 | ● 前面路口各行車綫<br>的去向              | 9       | 525 H<br>×<br>625 L   |
|                                                                                              |                                | 2       | 600H × 1100L          |
|                                                                                              |                                | 4       | 900H × 1650L          |
| <br>TS620 | ● 車輛可在此處停候<br>讓其它車輛駛過          | 8       | 1200H × 2200L         |
|                                                                                              |                                | 4       | 450 H<br>×<br>500 L   |
| <br>TS628 | ● 泊車處方向                        | 4       | 325H × 500L           |
|                                                                                              |                                | 3       | 475H × 775L           |
|                                                                                              |                                | 6       | 650H × 1025L          |

## 絲網印刷系列





## 絲網印刷系列



## 各類標誌





各類標誌

地盤常用安全標誌及告示 Size:9" x 12"

NCE-135

NCE-136

NCE-137

NCE-138

NCE-139

NCE-140

NCE-141

NCE-142

NCE-143

NCE-144

NCE-145

NCE-146

NCE-401

NCE-402

NCE-403

NCE-404

NCE-404

NCE-402(P)

NCE-406

NCE-407

NCE-408

NCE-409

NCE-410

NCE-410(P)

NCE-411

NCE-412

NCE-413

NCE-414

NCE-415

NCE-411(P)

NCE-416

NCE-417

NCE-418

NCE-419

NCE-420

NCE-416(P)

指示牌系列

消防喉轆  
HOSE REEL



膠片絲印系列



膠片絲印系列





指示牌系列



座頭名牌系列



NA-01



NA-02



NA-03



NA-04



NA-05



NA-06



NA-07



NA-08




NA-09



NA-10



LS-20002



NA-200



NA-16



NA-17



NA-18



NA-19



NA-20



NA-21



亞架力絲印系列



AC-01



AC-02



AC-03



AC-04



AC-05



AC-06



AC-12



AC-10



AC-11



滅火筒及火警出路指示

F501-F504Size:4.5" x 6"



F501

F502

F503

F504

Size:4.5" x 6"



F224

F218

F219

F220

F231

F505-F510Size:6" x 9"



F505

F506

F507

F508

F509

F510



F511(6" x 9")

F512(6" x 9")

F513(6" x 9")

F514(6" x 9")



F511(6" x 9")

F512(6" x 9")

F513(6" x 9")

F514(6" x 9")



F301

F308

F315



F302

F309

F316



F303

F310

F317



F304

F311

F318



F305

F312


F319



F306

F313

F320



F307

F314

F321



F322g

F323g



F324g

F325g

F326g

F327g

F328(letter height=125mm)



安全標誌

工地常用禁止標誌及告示 P 系列 :Size 9" × 12" ( 以下款色有普通膠貼、反光及夜光物料可供選擇 )

不準吸烟及明火、不準通過  
NO Smoking or naked flames、No Entry...

禁止吸烟及明火告示

通道告示

一般禁止告示



NO SMOKING  
不准吸煙  
公司廣告位

P101



NO NAKED FLAMES  
不准點火  
公司廣告位

P102



NO LIGHTER  
嚴禁打火機  
公司廣告位

P103



FLAMMABLE  
易燃物體  
公司廣告位

P104



EXPLOSIVES  
危險爆炸物品  
公司廣告位

P105



NO SMOKING  
不准吸煙  
公司廣告位

P101(P)



WARNING - NO SMOKING  
警告 - 嚴禁吸煙  
OFFENDERS WILL BE DISCIPLINED  
違者紀律處分  
公司廣告位

P106



WARNING - NO SMOKING  
警告 - 嚴禁吸煙  
FLAMMABLE MATERIALS INSIDE  
內有易燃物品儲存  
公司廣告位

P107



WARNING  
警告  
NO FIRE WORKS  
禁止明火作業  
公司廣告位

P108



WARNING  
警告  
NO COMBUSTIBLE MATERIALS  
禁止將易燃物放入內  
公司廣告位

P109



WARNING  
警告  
DON'T USE WATER TO EXTINGUISH ELECTRICAL FIRE  
切勿用水撲滅電火  
公司廣告位

P110



WARNING - NO SMOKING  
警告 - 嚴禁吸煙  
FLAMMABLE MATERIALS INSIDE  
內有易燃物品儲存  
公司廣告位

P107(P)



NO ACCESS  
不准通過  
公司廣告位

P111



NO ENTRY  
不得擅進  
公司廣告位

P112



NOTICE  
注意  
STAFF ONLY  
祇准員工內進  
公司廣告位

P113



NOTICE  
注意  
NO UNAUTHORISED ENTRY  
未經授權 嚴禁內進  
公司廣告位

P114



NOTICE  
注意  
NO PEDESTRIAN PATH  
該處不設行人通道  
公司廣告位

P115



NOTICE  
注意  
NO THOROUGHFARE  
此路不通  
公司廣告位

P116



NOTICE  
注意  
KEEP ACCESS CLEAR  
保持通道暢通  
公司廣告位

P117



NOTICE  
注意  
NO STACK ON SAFE ACCESS  
安全通道禁止堆放  
公司廣告位

P118



NOTICE  
注意  
SAFE ACCESS | KEEP UNLOCK  
安全通道禁止上鎖  
公司廣告位

P119



km/h  
SPEED LIMIT  
車速限制  
公司廣告位

P120



EMERGENCY STOP SWITCH  
緊急停機掣  
未經許可請勿開啟  
公司廣告位

P121



MAINTENANCE IN PROGRESS  
維修進行中  
未經授權 不得開動  
公司廣告位

P122



DO NOT OPERATE  
禁止操作  
公司廣告位

P123



OPERATOR  
操作員  
AUTHORIZED OPERATORS ONLY  
其他人員不得操作  
公司廣告位

P124



WARNING  
警告  
BY A COMPETENT OPERATOR ONLY  
祇准由合資格人員操作  
公司廣告位

P125



DO NOT STAY  
請勿停留  
公司廣告位

P126



DO NOT CROSS  
請勿跨越  
公司廣告位

P127



DO NOT CLIMB  
請勿攀登  
公司廣告位

P128



DO NOT JUMP  
請勿跳下  
公司廣告位

P129



DO NOT ENTER  
請勿入內  
公司廣告位

P130



NO SPITTING  
請勿吐痰  
公司廣告位

P131



NO EATING & DRINKING  
禁止飲食  
公司廣告位

P132



NO ALCOHOL  
禁止飲酒  
公司廣告位

P133



NOT FOR DRINKING  
禁止飲用  
公司廣告位

P134

標誌和標籤

Reminder of Working Environment (Mandatory) 工作環境提示

► NCE001.Size:4" × 9"



► NCE002.Size:4" × 9"



► NCE003.Size:4" × 9"



► NCE004.Size:4" × 9"



► NCE005.Size:4" × 9"



► NCE006.Size:4" × 9"



Reminder of Working Environment (Safety Condition) 工作環境提示

► ES001.Size:4" × 9"




► ES002.Size:4" × 9"



► ES003.Size:4" × 9"



► ES004.Size:4" × 9"



► ES005.Size:4" × 9"



► ES006.Size:4" × 9"



Reminder of Working Environment (Custom-made) 工作環境提示 (訂造參考)

► Safety Procedure.Size:4" × 9"



► Mandatory.Size:4" × 9"



► Warning.Size:4" × 9"



► Prohibition.Size:4" × 9"






交通標誌及道路標記

| 標誌及編號                                                                                       | 道路語言                         | 尺寸及大小編號                     |                                         |                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|
| <br>TS509   | ● 前面有人手操作的臨時【停 / 去】字標誌       | 6                           | 650 × 1550                              | H<br>L                     |
| <br>TS510   | ● 行人過路綫臨時封閉                  | 4                           | 450 × 800                               | H<br>L                     |
| <br>TS511   | ● 臨時行人路綫                     | 5                           | 500 × 800                               | H<br>L                     |
| <br>TS513   | ● 行人 ( 向左或右方 )               | 5                           | 500 × 800                               | H<br>L                     |
| <br>TS514   | ● 左方路邊<br>表示路邊或路邊物件的標誌       |                             |                                         | H<br>L                     |
| <br>TS     | ● 分隔車路的道路中央分隔帶               |                             |                                         | H<br>L                     |
| <br>TS515 | ● 慢駛、行人                      | 6                           | 600 × 825                               | H<br>L                     |
| <br>TS517 | ● 慢駛、工地出入口                   | 9                           | 925 × 1400                              | H<br>L                     |
| <br>TS    | ● 請用對面行人路                    | 5                           | 500 × 800                               | H<br>L                     |
| <br>TS519 | ● 表示前面危險，以文字示意<br>( 文字可以不同 ) | 6<br>7<br>9<br>12           | 600<br>750<br>900<br>1200               | H<br>H<br>H<br>H           |
| <br>TS520 | ● 前面有單車                      | 3<br>4<br>6<br>7<br>9<br>12 | 300<br>450<br>600<br>700<br>900<br>1200 | H<br>H<br>H<br>H<br>H<br>H |
| <br>TS521 | ● 新標誌                        | 4<br>6                      | 450<br>600                              | D<br>D                     |

尺寸 :mm

| 標誌及編號                                                                                        | 道路語言               | 尺寸及大小編號           |                           |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|---------------------------|------------------|
| <br>TS      | ● 前面有西北鐵路車輛或電車專綫   | 6                 | 600 × 725                 | H<br>L           |
| <br>TS      | ● 前面主路有西北鐵路車輛或電車   | 6                 | 600 × 725                 | H<br>L           |
| <br>TS524   | ● 前面有輕鐵列車或電車橫過路口   |                   |                           | H<br>L           |
| <br>TS535   | ● 路面凹凸不平           | 6<br>7<br>9<br>12 | 600<br>750<br>900<br>1200 | H<br>H<br>H<br>H |
| <br>TS542   | ● 所有巴士<br>前面大路有巴士綫 | 7<br>10           | 750 × 1000<br>1000 × 1000 | H<br>L           |
| <br>TS558 | ● 交通意外黑點           | 6<br>7<br>9<br>12 | 600<br>750<br>900<br>1200 | H<br>H<br>H<br>H |



緊急車輛通道





斜坡告示



交通標誌及道路標記

| 標誌及編號                                                                                          | 道路語言                 | 尺寸及大小編號           |                           |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|---------------------------|------------------|
| <br>TS468   | ● 前面有低飛的飛機，或有突發的飛機噪音 | 6<br>7<br>9<br>12 | 600<br>750<br>900<br>1200 | H<br>H<br>H<br>H |
| <br>TS469   | ● 前面岸邊或河邊            | 6<br>7<br>9<br>12 | 600<br>750<br>900<br>1200 | H<br>H<br>H<br>H |
| <br>TS470   | ● 專利巴士<br>前面有巴士綫     | 7<br>10           | 750 × 750<br>1000 × 1000  | H<br>L           |
| <br>TS471   | ● 專利巴士<br>前面大路有巴士綫   | 7<br>10           | 750 × 750<br>1000 × 1000  | H<br>L           |
| <br>TS477   | ● 所有巴士<br>前面有巴士綫     | 7<br>10           | 750 × 750<br>1000 × 1000  | H<br>L           |
| <br>TS481 | ● 警告過路行人的標誌牌         | 6                 | 600 × 725                 | H<br>L           |
| <br>TS484 | ● 給騎單車者的指示           | 2                 | 225 × 525                 | H<br>L           |
| <br>TS485 | ● 給在斜路上騎單車者的指示       | 3                 | 300 × 800                 | H<br>L           |
| <br>TS487 | ● 前面有石塊下墜的危險         | 6<br>7<br>9<br>12 | 600<br>750<br>900<br>1200 | H<br>H<br>H<br>H |
| <br>TS488 | ● 前面有鬆脫碎石            | 6<br>7<br>9<br>12 | 600<br>750<br>900<br>1200 | H<br>H<br>H<br>H |
| <br>TS489 | ● 前面路滑               | 6<br>7<br>9<br>12 | 600<br>750<br>900<br>1200 | H<br>H<br>H<br>H |
| <br>TS490 | ● 前面有其他危險            | 6<br>7<br>9<br>12 | 600<br>750<br>900<br>1200 | H<br>H<br>H<br>H |

尺寸 :mm

| 標誌及編號                                                                                          | 道路語言                       | 尺寸及大小編號           |                                             |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------|---------------------------------------------|------------------|
| <br>TS491   | ● 前面有道路工程                  | 6<br>7<br>9<br>12 | 600<br>750<br>900<br>1200                   | H<br>H<br>H<br>H |
| <br>TS492   | ● 前面右邊行車綫封閉                | 6<br>7<br>9<br>12 | 600<br>750<br>900<br>1200                   | H<br>H<br>H<br>H |
| <br>TS495   | ● 前面祇能使用左邊行車綫              | 6<br>7<br>9<br>12 | 600<br>750<br>900<br>1200                   | H<br>H<br>H<br>H |
| <br>TS498   | ● 前面祇能使用左邊行車綫              | 6<br>7<br>9<br>12 | 600<br>750<br>900<br>1200                   | H<br>H<br>H<br>H |
| <br>TS499   | ● 前面右邊行車綫封閉                | 6<br>7<br>9<br>12 | 600<br>750<br>900<br>1200                   | H<br>H<br>H<br>H |
| <br>TS501 | ● 前面改入另一行車道<br>( 方向可以相反 )  | 6<br>7<br>9<br>12 | 600<br>750<br>900<br>1200                   | H<br>H<br>H<br>H |
| <br>TS503 | ● 向左急轉的臨時措施<br>( 方向相反則向右 ) | 2<br>4<br>8       | 200H × 900L<br>400H × 1800L<br>800H × 3600L |                  |
| <br>TS504 | ● 行車綫或道路臨時封閉               | 1<br>3            | 150 × 1250<br>300 × 1250                    | H<br>L           |
| <br>TS505 | ● 新標誌<br>( 取代標誌 2.0 )      | 6                 | 675 × 1300                                  | H<br>L           |
| <br>TS506 | ● 新標誌<br>( 取代標誌 1.8 )      | 5                 | 500 × 1350                                  | H<br>L           |
| <br>TS507 | ● 文字警告標誌<br>( 用字可以不同 )     | 9                 | 900 × 950                                   | H<br>L           |
| <br>TS508 | ● 前面道路已封閉                  | 6<br>8            | 650 × 1350<br>875 × 1850                    | H<br>L           |